

Deklaracja Dostępności Collegium Verum

1. Wstęp

Collegium Verum zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz ustawą z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

2. Informacje o podmiocie publicznym

Nazwa podmiotu: Collegium Verum

Adres: ul. Marii Grzegorzewskiej 10, 02-380 Warszawa

Serwis internetowy: <https://collegiumverum.pl>

3. Status zgodności

Serwis internetowy Collegium Verum jest częściowo zgodny z Wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych (WCAG) 2.1 na poziomie AA z powodu niezgodności i wyłączeń wymienionych poniżej:

- część grafik nie posiada opisów alternatywnych (kryterium 1.1.1 – Treści nietekstowe);
- brak mechanizmu „przejdź do treści” (kryterium 2.4.1 – Pomijanie bloków);
- w kodzie HTML występują błędy walidacji utrudniające obsługę technologii asystujących (kryterium 4.1.2).

4. Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 12 czerwca 2025 r.

Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego w terminach:

- audyt architektoniczny (7-20 listopada 2024 r.),
- audyt dostępności technologicznej (15-19 marca 2025 r.),
- audyt dostępności informacyjno-komunikacyjnej (10-11 marca 2025 r.),
- audyt dostępności cyfrowej serwisu WWW (8-11 czerwca 2025 r.).

Audyty wykonał zespół ekspercki pod kierunkiem dr hab. inż. Jarosława Domańskiego przy współpracy Fundacji FALA.

5. Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

- e-mail: dostepnosc@collegiumverum.pl
- telefon: +48 452 206 428.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

6. Procedura wnioskowo-skargowa

Zgodnie z przepisami ustawy wniosek zostanie rozpatrzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania. Jeżeli zapewnienie dostępności nie będzie możliwe w tym terminie, Collegium Verum zapewni dostęp alternatywny lub wyznaczy inny termin (nie dłuższy niż 2 miesiące). Po wyczerpaniu procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich.

7. Dostępność architektoniczna

- Główne wejście: 4 stopnie; dostęp zapewnia pochylnia. Brakuje pasów ostrzegawczych przed drzwiami.
- Komunikacja pionowa: winda obsługująca wszystkie kondygnacje budynku.
- Parking: jedno miejsce dla osób z niepełnosprawnościami – wymaga poprawy oznakowania.
- Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami na parterze; brak przycisku alarmowego.
- Ewakuacja: część wyjść ewakuacyjnych nieprzystosowana, brak świetlnego systemu alarmowego.

8. Dostępność technologiczna i informacyjno-komunikacyjna

- Biuro ds. Dostępności uczelni (BDU) – obsługa w PJM on-line, laptop z oprogramowaniem dla osób z niepełnosprawnościami.
- Zestaw przenośny FM oraz pętle indukcyjne (Dziekanat, BDU) – wymagają oznakowania.
- Plan tyflograficzny parteru; brak planów dla pozostałych kondygnacji.
- Kiosk informacyjny z interfejsem głosowym.
- Sprzęt do transmisji on-line i adaptacji materiałów dydaktycznych.
- Kanały kontaktu: e-mail, telefon, SMS, MS Teams; brak formularza kontaktowego (w planach).

9. Aplikacje mobilne

Podmiot nie udostępnia aplikacji mobilnych.

10. Data ostatniej aktualizacji deklaracji

12 czerwca 2025 r.