



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Formularz W-01: Karta oceny zastosowania wymagań dostępności w zamówieniu (PRO-13)

Formularz dla pracowników. Wypełnia jednostka merytoryczna na etapie inicjacji zakupu. Wyłączenie wymagań dostępności dopuszczalne wyłącznie, gdy rezultat nie będzie używany przez osoby fizyczne i nie wpływa na warunki korzystania – wymaga akceptacji BDU.

Dane zamówienia

Pole	Wpisz
Nazwa zamówienia	...
Jednostka wnioskująca / osoba kontaktowa	...
Rodzaj zamówienia	<input type="checkbox"/> roboty budowlane <input type="checkbox"/> dostawy <input type="checkbox"/> usługi <input type="checkbox"/> IT
Opis przedmiotu zamówienia (krótko)	...
Czy rezultat zamówienia będzie używany przez osoby fizyczne lub wpływa na warunki korzystania? (T/N)	...
Obszar wpływu	<input type="checkbox"/> architektoniczna <input type="checkbox"/> IK <input type="checkbox"/> cyfrowa <input type="checkbox"/> wieloobszarowe
Czy zawiera „nowe technologie” z interfejsem? (T/N)	...
Wymagane standardy/procedury (PRO-05/06/07/08/12 – wskazać)	...
Wymagana bramka dostępności	Domyślnie: GZ2 + GZ3; przy wyłączeniu: akceptacja BDU (bez GZ3)
Jeżeli wyłączenie – uzasadnienie braku wymagań dostępnościowych + plan kompensacji (jeśli potrzebny)	...
Akceptacja BDU (data/podpis)	...

Sposób złożenia

Formularz można złożyć:

- e-mailem: bon@verum.edu.pl
- osobiście / pocztą: Collegium Verum, ul. M. Grzegorzewskiej 10, 02-778 Warszawa
- e-doręczenia: AE:PL-82551-37452-RGGFD-22

Adresat: Biuro ds. Dostępności Uczelni (BDU) – do akceptacji / opinii.